



ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

Tekniset tiedot: Fruehauf 90/2820/3120 Verhokapelli

Esite 1036, tallennettu 12.08.2008 13:02

NOUSEVA KATTO:

Jokaisessa kulmatolpassa on kaasutoiminen sylinteri ja käyttökahva, joilla kattoa voidaan tarvittaessa nostaa 300mm lastaus / purkaustyön ajaksi.

Kulmatolppien päällä olevilla kääntyvillä korokepaloilla sisäkorkeutta voidaan korottaa 50mm jolloin vapaa sisäkorkeus on 3.000mm.

Tällöin on huomioitava ,että ulkokorkeus ylittää 4.040mm. Sivuverhot ovat 50mm normaalia korkeammat.



Yleistiedot

Merkki	Fruehauf 90/2820/3120
Malli	Verhokapelli
Vuosimalli	Uusi
Tyyppi	Puoliperävaunu (Mega)
Sijainti	Turku
Saatavuus	Varastossa

Massat

Koko kokonaismassa	42.000kg
Koko omamassa ± 3%	7.170kg
Telimassa	27.000kg
Kytkentämassa	15.000Kg
Hyötymassa ± 3%	35.000kg

Mitat

Sisäpituus	13.620mm
Ulkoleveys	2.550mm
Ulkokorkeus	4.035 mm + 300mm
Sisäleveys tolppien välissä	2.480mm
Takaportaalin sisäleveys	2.480mm
Kattoaukon leveys	2.270mm
Lattiakorkeus	1.040mm
Sivuaukon korkeus	2.820 mm + 300mm
Sisäkorkeus (max)	2.950mm + 50mm
Kytkentäkorkeus	950mm

Alusta

Kaulan korkeus	90mm
Lattian paksuus	35mm
Lattian kantokyky	Haarukkatrukki kapasiteetti 7.000kg
Vetotappi	On

Akselisto

Ilmajousitus	SAF
Nosto- ja laskuventtiili	On

Akselimerkki	SAF
Akselimerkki	SAF
Akselimäärä	3kpl
Akselikantavuus	9.000kg
Akselileveys	2.040mm
Renkaat	445/45R19.5
Rengasmäärä	6kpl

Tukijalat

Merkki	Jost
Tyyppi	Moduuli
Nostokyky	24.000kg
Kantokyky	50.000kg

Jarrujärjestelmä

Tyyppi	2-piiri
Ilmaliitännät	Kouraliittimin
Pysäköintijarrut	Jousirasitteiset
EBS	ABS 2S/2M
Levyjarrut	SAF

Sähköjärjestelmä

Jännite	24V
Liitännät	2 x 7-nap. ja 1 x 15-nap. pistoke
Takavalot	6-kammioiset
Kumivarsilyhdyt takakulmissa	On
Led-huomiovalot	On
Huomiovalot etuyläkulmissa	On

Varusteet

Lauttaansidontarenkaat	4 paria
Lokarit	6kpl
Liukukaton käyttötanko	On
Takatikkaat	On
Alleajosuojat	On
Varapyöräteline	On