



# ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

## Tekniset tiedot: Fruehauf 155/2950/4200 Umpikori

Esite 1129, tallennettu 01.07.2008 08:24



## Yleistiedot

Merkki	Fruehauf 155/2950/4200
Malli	Umpikori
Vuosimalli	Uusi
Tyyppi	Puoliperävaunu
Saatavuus	Varastossa useita

## Massat

Koko kokonaismassa	39.000kg
Koko omamassa ± 3%	7.150kg
Telimassa	27.000kg
Kytkentämässä	15.000kg
Hyötymassa ± 3%	34.850kg

## Mitat

Sisäpituus	13.570mm
Vetopituus	12.000mm
Ulkokorkeus	4.200mm
Takaportaalin sisäleveys	2.485mm
Takaportaalin korkeus	2.550mm
Lattiakorkeus	1.255mm
Sisäkorkeus (max)	2.950mm
Oikaisupituus	7.690mm
Takaylitys	4.310mm
Etusektori	2.040mm
Vetotapilta tukijalkoihin	2.270mm
Akselivälit	1.301mm
Kytkentäkorkeus	1.060mm

## Alusta

Runkomateriaali	31 IPA profiili
Kaulan korkeus	155mm
Lattian paksuus	35mm
Lattian kantokyky	7.000kg trukkiakselimassa
Vetotappi	Irroitettava, 2"

## Akselisto

Ilmajousitus	SAF
Nosto- ja laskuventtiili	5-asentoinen, manuaalinen
Akselimerkki	SAF
Akselimäärä	3kpl
Akselityyppi	Dynamic, jarrulevy 430mm, off 120m
Akselikantavuus	9.000kg
Akselileveys	2.040mm
Renkaat	385/55R22.5
Rengasmäärä	6kpl

## Tukijalat

Merkki	Jost
Tyyppi	Moduuli
Nostokyky	24.000kg
Kantokyky	50.000kg

## Jarrujärjestelmä

Tyyppi	Pneumaattiset 2-piiri jarrut
Ilmaliitännät	Kouraliittimin
Pysäköintijarrut	Jousirasitteiset
Jarrusäätimet	Automaattiset
EBS	2S/2M
Levyjarrut	On
Lisätieto	ESP ajovakautusjärjestelmä

## Sähköjärjestelmä

Jännite	24V
Liitännät	2 x 7- nap. ja EBS pistoke
Takavalot	6-kammioiset
Kumivarsilyhdyt takakulmissa	On
Led-huomiovalot	On
Huomiovalot etuyläkulmissa	On

## Varusteet

Lauttaansidontarenkaat	4 paria
Lokarit	Puoliympyrät, 6kpl

Puskimet	Teräksiset
Takatikkaat	On
Alleajosuojat	On
Kuormansidontakiskot	On

## Päällirakenne

Potkupelti	Etu- ja sivus. 260mm korkeat
Katto	Alumiininen, kevyteristeellä
Takaovet	Integroiduilla lukkotangoilla, 2kpl/ovi
Etuseinä	GRP vaneri, 20 mm, valkoinen
Sivuseinät	GRP vaneri, 20 mm, valkoiset

## Viimeistely

Etuseinä	RAL 9010 valkoinen
Takaovet	RAL 9010 valkoinen
KytKentätäulu	Harmaa
Runko	Kuumagalvanoitu