



ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

Tekniset tiedot: Kässbohrer Kippaava alusta

Esite 1134, tallennettu 29.10.2009 10:13

Kippaavan alusta kolmeakselinen



Yleistiedot

Merkki	Kässbohrer
Malli	Kippaava alusta
Vuosimalli	Uusi
Tyyppi	Puoliperävaunu
Saatavuus	Varastossa useita

Massat

Koko kokonaismassa	35.000kg
Telimassa	27.000kg
Kytkentämässä	11.000kg

Mitat

Ulkopituus	9.700mm
Vetopituus	8.700mm
Ulkoleveys	2.550mm
Etulyitys	1.000mm
Oikaisupituus	6.450mm
Vetotapilta tukijalkoihin	2.400mm
Akselivälit	5.140mm-1.310mm-1.310mm
Kytkentäkorkeus	1.250mm

Alusta

Kaulan korkeus	213mm
Vetotappi	Irroitettava, 2"

Akselisto

Ilmajousitus	SAF
Nosto- ja laskuventtiili	Manuaalinen 5-asentoinen
Akselimerkki	SAF Intradisc
Akselimäärä	3kpl
Akselikantavuus	9.000kg
Renkaat	385/65R22.5
Rengasmäärä	6kpl

Tukijalat

Merkki	Jost
Tyyppi	Moduuli
Nostokyky	24.000kg
Kantokyky	50.000kg

Jarrujärjestelmä

Ilmaliitännät	Kouraliittimin
EBS	S/2M
Levyjarrut	On

Sähköjärjestelmä

Valot	Hella
Jännite	24V
Liitännät	2 x 7-nap. ja EBS pistoke
Takavalot	4-kammioiset
Kumivarsilyhdyt takakulmissa	On

Varusteet

Lokarit	Neljännesympyrät, 4kpl
Alleajosuojat	Alumiiniset, 1 pari
Työkalulaatikko	Muovi, 580x400x450mm
Pyöräkiila	On
Varapyöräteline	On

Viimeistely

Runko	MB 7350 Dyo 7550, harmaa
-------	--------------------------