



ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

Tekniset tiedot: Kässbohrer Kippaava alusta

Esite 1135, tallennettu 21.08.2008 10:35

Kippaava alusta kolmeakselinen kahdella vetotapin paikalla.



Yleistiedot

| | |
|------------|-----------------|
| Merkki | Kässbohrer |
| Malli | Kippaava alusta |
| Vuosimalli | Uusi |
| Tyyppi | Puoliperävaunu |
| Saatavuus | Varastossa |

Massat

| | |
|-----------|----------|
| Telimassa | 27.000kg |
|-----------|----------|

Mitat

| | |
|----------------|---------|
| Ulkopituus | 8.950mm |
| Kytöntäkorkeus | 1.250mm |

Alusta

| | |
|-----------|------------------|
| Vetotappi | Irroitettava, 2" |
|-----------|------------------|

Akselisto

| | |
|--------------------------|---------------|
| Ilmajousitus | SAF |
| Nosto- ja laskuventtiili | Sähkötoiminen |
| Akselimerkki | SAF Intraax |
| Akselimäärä | 3kpl |
| Renkaat | 385/65R22.5 |
| Rengasmäärä | 6kpl |

Tukijalat

| | |
|-----------|----------|
| Merkki | Jost |
| Tyyppi | Moduuli |
| Nostokyky | 24.000kg |
| Kantokyky | 50.000kg |

Jarrujärjestelmä

| | |
|---------------|----------------|
| Ilmaliitännät | Kouraliittimin |
| EBS | S/2M |
| Levyjarrut | On |

Sähköjärjestelmä

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Valot | Hella |
| Jännite | 24V |
| Liitännät | 2 x 7-nap. ja EBS pistoke |
| Takavalot | 4-kammioiset |
| Kumivarsilyhdyt takakulmissa | On |

Varusteet

| | |
|-----------------|------------------------|
| Lokarit | Neljännesympyrät, 4kpl |
| Alleajosuojat | Alumiiniset, 1 pari |
| Työkalulaatikko | Muovi, 580x400x450mm |
| Pyöräkiila | On |
| Varapyöräteline | On |

Viimeistely

| | |
|-------|--------------------------|
| Runko | MB 7350 Dyo 7550, harmaa |
|-------|--------------------------|