





ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

Tekniset tiedot: Fruehauf 170/2800/3995 MaxiSpeed Coiler

Esite 1136, tallennettu 30.09.2008 10:28



Yleistiedot

Merkki	Fruehauf 170/2800/3995
Malli	MaxiSpeed Coiler
Vuosimalli	Uusi
Tyyppi	Puoliperävaunu
Saatavuus	Toimitamme tilauksesta

Massat

Koko kokonaismassa	38.000kg
Koko omamassa ± 3%	7.628kg
Telimassa	27.000kg
Kytkentämassa	15.000kg
Hyötymassa ± 3%	30.372kg

Mitat

Sisäpituus	13.620mm
Vetopituus	12.000mm
Ulkoleveys	2.550mm
Ulkokorkeus	3.995mm
Sisäleveys tolppien välissä	2.480mm
Takaportaalin sisäleveys	2.460mm
Takaportaalin korkeus	2.695mm
Lattiakorkeus	1.290mm
Sivuaukon korkeus	2.800mm
Etulyitys	1.664mm
Oikaisupituus	7.690mm
Takaylitys	4.310mm
Vetotapilta tukijalkoihin	2.270mm
Akselivälit	1.301mm
Kytkentäkorkeus	1.120mm

Alusta

Kaulan korkeus	170mm
Lattian paksuus	35mm kovapuu omegaprofiileiden päällä
Vetotappi	Irroitettava, 2"

Lisätieto	18kpl rullapetia, 7.810 x 1.270mm + 27mm vaneri
-----------	--

Akselisto

Ilmajousitus	SAF
Nosto- ja laskuventtiili	On, automaattinen
Akselimerkki	SAF Inrtadisc
Akselimäärä	3kpl
Akselityyppi	Intradisc, jarrul. 430mm, off 120mm
Renkaat	385/65R22.5 Continental

Tukijalat

Merkki	Jost
Merkki	Moduuli
Nostokyky	24.000kg
Kantokyky	50.000kg

Jarrujärjestelmä

Ilmaliitännät	Kouraliittimin
EBS	2S/2M
Levyjarrut	On

Sähköjärjestelmä

Jännite	24V
Liitännät	2 x 7- nap. ja EBS pistoke
Takavalot	6-kammioiset
Kumivarsilyhdyt takakulmissa	On

Varusteet

Lauttaansidontarenkaat	4 paria
Lokarit	Puoliympyrät, 6kpl
Puskimet	On, takana ovien alla
Liukukaton käyttötanko	On
Takatikkaat	On
Alleajosuojat	1 pari
Kuormansidontalenkit	13 paria sivuprofiileissa (2.500kg)
Työkalulaatikko	On, muovi

Varapyöräteline	On
-----------------	----

Päällirakenne

Takatolpat verhonkirimillä	On
Potkupelti	Etuseinässä 300mm korkea
Liukutolpat	3 paria
Liukutolpissa lautataskut	3-1-1-1
Kapellilaudat	Puuta (140mm)
Liukuverho	900g/m ²
Etukulmien verhonvapautin	On
Liukuva kattorakenne	Edestä ja takaa aukeava, 105mm, 650gr/m ²
Takaovet	Integroiduilla lukkotangoilla
Etuseinä	Puupinta (1.200mm)

Viimeistely

Etuseinä	Teräs, RAL 7016 harmaa
Verhot	SIOEN 9002 valkoiset
Liukukatto	SIOEN 9002 valkoinen
Takaovet	Valkoiset
Runko	RAL 7016 harmaa