



ARMACHINE OY

020 758 9500 - Rautatehtaankatu 18, 20200 Turku

Tekniset tiedot: Fruehauf Umpikori eristämätön

Esite 1150, tallennettu 09.02.2011 18:32



Yleistiedot

Merkki	Fruehauf
Malli	Umpikori eristämätön
Vuosimalli	2008
Tyyppi	Puoliperävaunu
Saatavuus	Varastossa useita

Massat

Koko kokonaismassa	27.000kg
Koko omamassa ± 3%	7.900kg
Telimassa	24.000kg
Kyt kentämassa	15.480kg

Mitat

Ulkopituus	13.624mm
Sisäpituus	13.560mm
Vetopituus	12.000mm
Ulkoleveys	2.550mm
Takaportaalin sisäleveys	2.480mm
Oikaisupituus	7.690mm
Akselivälit	1.301mm
Kyt kentäkorkeus	1.060mm

Alusta

Kaulan korkeus	155mm
Lattian paksuus	35mm
Lattian kantokyky	7.000kg trukkiakselimassa
Vetotappi	Irroitettava, 2"

Akselisto

Ilmajousitus	SAF
Nosto- ja laskuventtiili	On, manuaalinen
Akselimerkki	SAF
Akselimäärä	3 kpl
Akselikantavuus	8.000kg
Renkaat	385/55R22.5

Rengasmäärä 6 kpl

Tukijalat

Merkki	Jost
Tyyppi	Moduuli
Nostokyky	24.000kg
Kantokyky	50.000kg

Jarrujärjestelmä

Ilmaliitännät	Kouraliittimin
EBS	2S/2M
Levyjarrut	On

Sähköjärjestelmä

Jännite	24V
Liitännät	2 x 7-nap. ja EBS pistoke
Takavalot	On
Kumivarsilyhdyt takakulmissa	On

Varusteet

Lauttaansidontarenkaat	4 paria
Lokarit	Puoliympyrät, 6kpl
Puskimet	Teräksiset, kumiset
Takatikkaat	On
Alleajosuojat	On
Kuormansidontakiskot	On
Asiakirjaputki	On
Työkalulaatikko	On
Pyöräkiila	On
Varapyöräteline	On
Lisätieto	Postilaatikko

Päällirakenne

Potkupelti	Etu- ja sivus. 260mm korkeat
Katto	Alumiininen, kevyteristeellä
Takaovet	Integroiduilla lukkotangoilla, 2kpl/ovi
Etuseinä	GRP vaneri, 20 mm, valkoinen

Sivuseinät	GRP vaneri, 20 mm, valkoiset
Lisätieto	Ancra puomisto (2. taso)

Viimeistely

Etuseinä	RAL 9010 valkoinen
Sivuseinät	RAL 9010 valkoinen
Takaovet	RAL 9010 valkoinen
KytKentätäulu	Harmaa
Runko	Kuumagalvanoitu